



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag

Aan de directive van Nuclear Research and consultancy
Group v.o.f.
T.a.v. de heer ir. H.S.A.G. Cuijpers
Postbus 25
1755 ZG Petten

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
ANVS

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Contactpersoon

10.1.d
Coördinerend Specialistisch
Inspecteur

M +31 10.1.d
10.1.d @anvs.nl

Ons kenmerk
H448811-02-PAR

Uw kenmerk
k6120/20.179766 HCL/FD/JS

Datum **31 MRT 2021**
Betreft Radiologische vrijgave Chemie- en Materiaalkundecomplex

Geachte heer Cuijpers,

In het voorjaar van 2020 is in opdracht van uw bedrijf de sloop van de gebouwen die vielen onder het Chemie- en Materiaalkundecomplex afgerond. Het betrof de gebouwen 5, 6 en 9. Gebouw 4, dat ook onder dat complex viel, maar buiten de inrichting van NRG, was al eerder gesloopt. In vervolg op de sloop heeft NRG het terrein laten onderzoeken voor radiologische vrijgave.

Op 10 augustus 2020 heeft u bij brief met kenmerk k6120/20.179766 HCL/FD/JS het Radiologisch vrijgaverapport terrein Chemie- en Materiaalkundecomplex aan mij toegezonden. Na een eerste beoordeling door de ANVS bleek de aanbiedingsbrief en het rapport een aantal onduidelijkheden te bevatten. Per elektronisch mailbericht van 14 augustus 2020 van de heer 10.1.d van de ANVS zijn vragen gesteld aan NRG over de brief en het vrijgaverapport.

Op 15 januari 2021 heeft de ACD van NRG per elektronisch mailbericht een aangepaste versie van het rapport Radiologische vrijgave Chemie- en Materiaalkundecomplex (rev C, van 25 augustus 2020) met bijbehorende aanbiedingsbrief met kenmerk k6120/20.179766 HCL/FD/JS, gedateerd 9 september 2020, aan ANVS gestuurd. De ACD geeft in de e-mail aan dat het terrein door hem radiologisch is vrijgegeven. In de brief verzoekt u aan de ANVS om in te stemmen met de conclusie dat het terrein binnen de inrichting van NRG-NO-Laboratoria, waar voorheen de gebouwen 05, 06 en 09 aanwezig waren, kan worden vrijgegeven voor andere doeleinden en uit oogpunt van stralingsbescherming zonder restricties kan worden gebruikt.

Het was eerder de bedoeling van NRG om dit Radiologisch vrijgaverapport samen met het milieuhygiënisch vrijgaverapport aan ANVS aan te bieden in de zogenoemde 'carve-out' vergunningaanvraag. Vandaar dat de aanbiedingsbrief gedateerd is op 9 september 2020. Het carve-out vergunningsproces en de milieuhygiënische vrijgave van het terrein rond de gebouwen 05, 06 en 09 hebben bij NRG vertraging opgelopen.

Ik constateer dat u in de brief en het rapport de eerder genoemde onduidelijkheden heeft weggenomen en door ANVS gestelde vragen naar tevredenheid heeft beantwoord. Het vrijgaverapport geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld van de radiologische situatie van het vrijgegeven terrein. De ANVS kan zich dan ook vinden in de conclusie van de ACD van NRG.



Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de aangegeven contactpersoon.

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
ANVS

Hoogachtend,

Ons kenmerk
H448811-02-PAR

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

10.1.d

dr. ir. L.M. van der Heijdt,
afdelingshoofd