

## 3 Algemeen

## 1.2 Tabel 2 - Ondergrenzen PGS 15 gekoppeld aan de in de Bal vermelde milieubelastende activiteit

<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle ADR-klassen</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of l:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle klassen behoudens ADR-klasse 1 en 7 tenzij er in deze kolom specifieke hoeveelheden staan vermeld die dan leidend/bepalend zijn.</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMR-stoffen</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.v.t.</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of l:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet in het Bal</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.v.t.</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giftige of bijtende gassen: 25.</li> <li>• Overige gassen: algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of l:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giftige of bijtende gassen: meer dan 25</li> <li>• Overige gassen: algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of l:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 25</li> </ul>

van toepassing	beoordeling
N.v.t.	Geen stoffen aanwezig met verpakkingsgroep I
Ja	
Ja	2.1 en 2.2
Ja	

<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 25</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1, 4.2, 4.3</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II en III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II en III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>

Ja	
Ja	
N.v.t.	Is niet aanwezig
N.v.t.	Is niet aanwezig

<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LQ-verpakkingen die stoffen bevatten met UN-nummer 3103 t/m UN-nummer 3110 (type C t/m F zonder temperatuur beheersing)</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 c</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 1 bij verpakkingsgroep I</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.1 categorie I1 of I2 d</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 1</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.1</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I en III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.2 categorie I3, I4</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I en III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 1</li> </ul>

N.v.t.	Is niet aanwezig
Ja	
Ja	
N.v.t.	
Ja	

<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>	<p>Ja</p>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II en III</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen die stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen</li> </ul>	<p>Ja</p>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Voor ADR-klassen 8 en 9: 250 e</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan 1.000 voor ADR-klassen 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2 of 8, alsmede ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen</li> </ul>	<p>Ja</p>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLP-stoffen</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 zoals bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>	<p>Ja</p>
<p><b>Gevaar volgens de ADR/klasse zonder bij komend gevaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (Gasflessen)</li> </ul> <p><b>Verpakkingsgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.v.t.</li> </ul> <p><b>Ondergrens/vrijstelling PGS 15 kg of L:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giftige of bijtende gassen: 25 Brandbare gassen: 125 Overige gassen: algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul> <p><b>Milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van Omgevingswet en gedefinieerd in artikel 3.27 van het Bal kg of I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giftige of bijtende gassen: Meer dan 25 brandbare gassen: Meer dan 125 overige gassen: Algemene ondergrens van 1.000 in totaal van de gevaarlijke stoffen</li> </ul>	<p>Ja</p>
<p><b>3 Algemeen</b></p>	
<p><b>3.1 Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen</b></p>	

<p>Ja</p>	
<p>Ja</p>	
<p>Ja</p>	
<p>Ja</p>	
<p>Ja</p>	

3.1.1	<p>Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is hiervan uitgezonderd.</p> <p>De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig zijn, maar moeten separaat worden opgeslagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ADR-klasse 1 (ontplobbare stoffen en voorwerpen);</li> <li><input type="checkbox"/> ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten met UN-nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder temperatuurbeheersing));</li> <li><input type="checkbox"/> ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van UN 3291 en UN 3373;</li> <li><input type="checkbox"/> ADR-klasse 7 (radioactieve stoffen).</li> </ul>
3.1.2	Vs. 3.1.1 is niet van toepassing indien de in tabel 1.2 genoemde hoeveelheden niet worden overschreden.
3.1.3	<p>Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als genoemd in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;</li> <li><input type="checkbox"/> per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit meer dan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;</li> <li><input type="checkbox"/> de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen;</li> <li><input type="checkbox"/> de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren;</li> <li><input type="checkbox"/> gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof;</li> <li><input type="checkbox"/> indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 l dan moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening.</li> </ul> <p>Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van) de vloer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste vloeistofkerend is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere gelijkwaardige voorziening vereist.</p>
3.1.4	<p>Het is mogelijk om in de opslagvoorziening genoemd onder vs. 3.1.1 ook aanverwante stoffen of koopmansgoederen op te slaan, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> de totale hoeveelheid opslag is niet meer dan 10 ton;</li> <li><input type="checkbox"/> er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als verpakkingsgroep I;</li> <li><input type="checkbox"/> elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen;</li> <li><input type="checkbox"/> de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften 'verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen' staat vermeld, moet dit gelezen worden als 'opgeslagen stoffen'.</li> </ul>
3.1.5	Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6), tenzij geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden opgeheven.
<b>3.2</b>	<b>Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening (m.u.v. brandveiligheidsopslagkasten zoals benoemd in 3.3) Wabo</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Ligging van de opslagvoorziening</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Voorschriften voor opslagvoorzieningen</b>
3.2.1	Een opslagvoorziening is een brandcompartiment met een oppervlakte van maximaal 1 000 m <sup>2</sup> .
3.2.2	De WBDBO tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten minste 60 min bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO.

Ja	Indien de verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen worden in een opslagkast, dienen de aangegeven stoffen apart opgeslagen te worden.
N.v.t.	De in tabel 2 genoemde hoeveelheden worden niet overschreden
Ja	Indien het werkvoorraad betreft die tijdelijk opgeslagen wordt in een opslagkast is dit voorschrift van toepassing.
Ja	De totale hoeveelheid per kast zal maximal 150 kg bedragen. Daarnaast zijn er geen stoffen aanwezig in de verpakkingsgroep I en in de opslagkast zullen de overige niet geclassificeerde stoffen gelijk worden behandeld aan de eisen die worden gesteld aan de geclassificeerde stoffen.
Ja	Lege, ongereinigde verpakkingen worden gezien als vol en worden opgeslagen volgens de voorgenomen eisen.
N.v.t.	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3
N.v.t.	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3



3.4.2	Wikkelmachines zijn toegestaan in een opslagvoorziening indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> de handelingen moeten strikt noodzakelijk zijn voor het logistiek proces;</li> <li><input type="checkbox"/> er moet minimaal 3,5 m afstand tot de opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in acht worden genomen;</li> <li><input type="checkbox"/> de apparatuur moet periodiek worden onderhouden, conform de voorwaarden van de leverancier;</li> <li><input type="checkbox"/> de apparatuur moet voorzien zijn van een noodstop (standaardeis vanuit de wet- en regelgeving voor machines);</li> <li><input type="checkbox"/> de elektrische apparatuur moet voldoen aan de desbetreffende NEN-normen voor installatie en onderhoud;</li> <li><input type="checkbox"/> buiten bedrijfstijd moet deze apparatuur uitgeschakeld zijn.</li> </ul>
3.4.3	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet plaatsvinden conform de gebruiksaanwijzing van de verpakingsleverancier, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de verpakking.
3.4.4	Pallets met verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld, moeten van een deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking moet afhankelijk van gewicht en sterkte van de verpakking een maximale stapeling worden vastgesteld.
3.4.5	Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld.
3.4.6	De bewegingen en verblijfsduur van gemotoriseerde transportmiddelen in opslagvoorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt en moeten uitsluitend ten dienste staan van ter plaatse noodzakelijke werkzaamheden.
3.4.7	De verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening moeten regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige verpakkingen.
<b>3.4.2</b>	<b>Onverenigbare combinaties</b>
3.4.8	Verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen. Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de opgeslagen stoffen is te verwachten. Dit voorschrift is niet van toepassing voor stoffen die vallen onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (EQ) (resp. paragraaf 3.4 en 3.5 van het ADR).
<b>3.4.3</b>	<b>Incidenten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen</b>
3.4.9	Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal.
3.4.10	Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten. Indien het gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend categorie UN 3291 en UN 3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan het tijdig inschakelen van ter zake deskundigen.
3.4.11	Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
<b>3.4.4</b>	<b>Hygiëne, 'good housekeeping' Arbo</b>
<b>3.5</b>	<b>Bodembeschermende voorzieningen Wabo</b>

N.v.t.	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3
Ja	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen vindt plaats conform de gebruiksaanwijzing van de verpakingsleverancier, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de verpakking.
Ja	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3
Ja	Breekbare enkelvoudige verpakkingen zullen niet worden gestapeld.
N.v.t.	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3
Ja	Verpakte gevaarlijke stoffen zullen regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadigingen.
<b>Ja</b>	<b>Stoffen die met elkaar kunnen reageren zullen worden gescheiden van elkaar.</b>
<b>Ja</b>	<b>Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een opslagvoorziening vrijkomen, worden zo snel mogelijk opgeruimd volgens de eisen</b>
Ja	Binnen PALLAS krijgen medewerkers een instructie voor maatregelen met betrekking lekkages en incidenten. Binnen de PALLAS is geen ADR 6.2 aanwezig.
Ja	Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier wordt een instructie aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. Deze instructie zal gegevens bevatten van instanties of personen met wie in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
<b>3.4.4</b>	<b>Hygiëne, 'good housekeeping' Arbo</b>
<b>3.5</b>	<b>Bodembeschermende voorzieningen Wabo</b>







3.19.3	<p>Indien stoffen behorende tot verpakkingsgroep I worden opgeslagen, meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;</li><li><input type="checkbox"/> eenvoudig bedienbaar zijn;</li><li><input type="checkbox"/> zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen worden;</li><li><input type="checkbox"/> zo zijn uitgevoerd dat indien de ogen worden gespoeld, deze wel snel worden gereinigd, maar niet worden beschadigd.</li></ul>
--------	--

N.v.t.	Dit voorschrift is niet van toepassing omdat het een opslagkast betreft. Zie 3.3
--------	--