



> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag

Mistras Group B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Amfoor 3
4421 SE Kapelle
Nederland

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
Stralingstoepassingen

T 088-489 0500
Postbus.aanvragenmelden
@anvs.nl

Ons kenmerk
ANVS-PP-2023/0098077-03

Datum 5 september 2023
Betreft Verzoek aanvullende informatie

Geachte [REDACTED],

Op 13 juni 2023 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) uw aanvraag om wijziging van uw bestaande vergunning ontvangen. Deze is geregistreerd onder zaaknummer ANVS-PP-2023/0098077. Uw aanvraag is niet volledig. Dat betreft de volgende punten:

- in de huidige vergunning zijn bronhouders vergund met afschermingsmateriaal van verarmd uranium. De onderhavige aanvraag geeft geen duiding over deze hoeveelheid verarmd uranium gezien de groei van het aantal bronnen. Ik verzoek u om meer informatie over de hoeveelheid verarmd uranium in het beoogde aantal bronhouders;
- in de RI&E (bijlage: 'Risico inventarisatie rev 07 Mistras BV juni') is een situatie beschreven met vijf Ir-192 en vijf Se-75 bronnen. Dit is minder dan het huidig aantal vergunde bronnen en de aangevraagde situatie. Ik verzoek u te onderbouwen waarom het aantal genoemde bronnen in de RI&E afwijkt van de aanvraag;
- in de vigerende vergunning zijn de handelingen met de vergunde bronnen ten behoeve van opslag vergund. Ik verzoek u te onderbouwen of alle nieuw te vergunnen bronnen in de bergplaats kunnen worden opgeslagen en of de bergplaats dan voldoet aan alle eisen zoals genoemd in artikel 4.8 van het Vbs;
- in de terreingrensberekening (bijlage: 'Terreingrensberekeningen rev 07 Mistras BV') wordt een AID van 85 μ Sv per jaar berekend en er wordt een AID van 100 μ Sv per jaar aangevraagd. Ik verzoek u te motiveren waarom een AID van 100 μ Sv per jaar noodzakelijk is, gezien de berekeningen die aantonen dat een AID van 85 μ Sv per jaar zou volstaan;
- op basis van de aanvraag is mij niet duidelijk of de financiële zekerheidstelling toereikend is voor het wijzigen van het aantal bronnen. Ik verzoek u aan te

tonen, aan de hand van een berekening dat de financiële zekerheidsstelling voldoende is. Daarnaast verzoek ik u bronspecificaties en de berekening mee te sturen. Indien de zekerheidsstelling niet toereikend is, verzoek ik u een gewijzigde zekerheidsstelling aan te leveren volgens de bijgevoegde berekening. Deze zekerheidsstelling dient fysiek bij de ANVS terecht te komen, conform het Bbs, artikel 4.17, eerste lid onder b. U kunt deze opsturen naar het postadres: Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**
Stralingstoepassingen

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
ANVS-PP-2023/0098077-03

Deze informatie is essentieel voor de beoordeling van uw aanvraag.

Op grond van artikel 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht wordt u tot en met 17-10-2023 in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan mij te doen toekomen. Indien de ANVS de informatie niet binnen de hierboven vermelde datum heeft ontvangen, kan de ANVS besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Op grond van artikel 4:15 Awb wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort tot de dag waarop u de aanvraag heeft aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

U kunt de informatie aanleveren via het ANVS-loket. U gaat hiervoor, na het inloggen, naar Mijn Gegevens en vervolgens Mijn Zaken. Daar treft u de mogelijkheid aan om bij uw aanvraag uw documenten als bijlage toe te voegen.

Hoogachtend,

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. Y. Franken,
teamleider

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.