

Kernenergiewetvergunning aanvraag N.V. HVC

Aan: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
T.a.v.: afd. vergunningverlening
Datum: 19 februari 2026
Documentnaam: 20260219 KEW-vergunningaanvraag N.V. HVC

hvc.
energie en hergebruik
N.V. HVC

JADESTRAAT 1,
1812RD ALKMAAR

Autorisatie	Opgesteld door	Voor akkoord
19-02-2026	 Stralingsbeschermingsdeskundige Stralingsupport B.V.	 Geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundig Stralingsupport B.V.

1. INHOUDSOPGAVE

1	Algemeen.....	2
1.1.	Inleiding.....	2
1.2.	Opdracht	2
1.3.	Literatuur.....	2
2.	Gegevens van de ondernemer	3
2.1.	Gegevens van de aanvrager.....	3
2.2.	Gegevens van de locatie	3
2.3.	Terrein begrenzing.....	3
2.4.	Gegevens over vergunningen, meldingen, kennisgevingen of registraties.....	3
3.	Gegevens over bronnen en handelingen	4
3.1.	Algemeen.....	4
3.2.	Beschrijving van de bronnen.....	4
3.3.	Rest- en afvalstoffen	4
3.4.	Nadere omschrijving handelingen.....	6
3.4.1.	Werkvoorschriften, procedures en instructies	7
3.5.	Lozingen van radioactieve stoffen	7
3.6.	Rechtvaardiging	7
3.6.1.	Generieke rechtvaardiging	7
3.6.2.	Specifieke rechtvaardiging	7
3.7.	Tijdsduur	8
4.	Gegevens over organisatie en deskundigheid	8
4.1.	Het stelsel van deskundigheid en opleidingen.....	8
4.1.1.	Rapportage.....	9
5.	Gegevens over risico's en maatregelen.....	9
5.1.	Maatregelen gericht op de bescherming van werknemers	9
5.2.	Bescherming van het milieu	10
5.2.1.	Maatregelen gericht op de bescherming van het milieu.....	10
5.2.2.	Analyse.....	10
5.2.3.	Toetsing aan het secundair niveau	10
5.2.4.	Onderbouwing ALARA	10
5.2.5.	Veiligheidsregio	10
5.2.6.	Registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties	10
6.	Bijlagen.....	11

1 ALGEMEEN

1.1. Inleiding

N.V. HVC (nader te noemen **de ondernemer**) is werkzaam in de winning van aardwarmte. Bij de winning van aardwarmte kunnen van nature voorkomende radioactieve materialen (NORM) aan het oppervlak gebracht worden. Voor het voorhanden hebben van en verrichten van handelingen met bronnen van ioniserende straling dient een ondernemer volgens artikel 29 van de Kernenergiewet en artikel 3.5 en 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vergunning te hebben.

In deze vergunningaanvraag worden de bronnen, handelingen, risico's en maatregelen in kaart gebracht. Verder zijn er analyses uitgevoerd om de stralingsbelasting van werknemers en derden ten gevolge van de handelingen op locatie van de ondernemer in kaart te brengen. Om aantoonbaar te maken dat de dosislimieten niet overschreden worden, wordt de stralingsbelasting van werknemers en derden getoetst aan vigerende wet- en regelgeving.

1.2. Opdracht

Aan Stralingsupport B.V. is de opdracht gegeven de vergunningaanvraag op te stellen. De berekeningen en rapportage zijn uitgevoerd door [REDACTED], stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige, en akkoord bevonden door [REDACTED], geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige en gemandateerd voor haar taken als stralingsbeschermingsdeskundige door de ondernemer.

1.3. Literatuur

- 1 American National Standard ANVS/ANS-6.4.3-1991
- 2 ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs)
- 3 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)
- 4 The RADIONUCLIDE Handbook,, A.S. Keverling Buisman ISBN 9789082456615
- 5 Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs)
- 6 Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 (Rsbb)
- 7 Kernenergiewet

2. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER

2.1. Gegevens van de aanvrager

Naam: N.V. HVC
KvK nr.: 37061260
Adres: Jadestraat 1
Postcode/plaats: 1812RD Alkmaar

De volgende uittreksels van de inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn bijgevoegd als bijlage 1:

1. N.V. HVC

Uit deze inschrijvingen blijkt dat [REDACTED], tekenbevoegd is namens de onderneming.

2.2. Gegevens van de locatie

Er wordt vergunning aangevraagd voor de volgende locatie:

1. Locatie: **WPL (Wippolderlaan)**
Adres: Middenzwet 53
Plaats: 2291HM, Wateringen
2. Locatie: **ALT 9 (Alton)**
Adres: Perceel 1540 S, en 2302 S
Plaats: 1704, Heerhugowaard

2.3. Terrein begrenzing

Op beide locaties waar vergunning voor wordt aangevraagd is het terrein afgesloten door middel van een hekwerk waardoor de locaties niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Zie bijlage 2 Milieu analyse voor een verdere omschrijving

2.4. Gegevens over vergunningen, meldingen, kennisgevingen of registraties

- Er is niet eerder een Kernenergiewetvergunning voor handelingen op de betreffende locatie verleend aan de ondernemer, wel aan dochterondernemingen op andere locaties
- Er zijn geen kennisgevingen door de aanvrager gedaan

Er zijn geen andere aanvragen voor een Kernenergiewetvergunning in behandeling

3. GEGEVENS OVER BRONNEN EN HANDELINGEN

3.1. Algemeen

Het bedrijfsproces van de ondernemer heeft inherent aan zich verbonden dat er NORM-materiaal vrij komt tijdens handelingen waar de ondernemer voor vergund is.

3.2. Beschrijving van de bronnen

De aanvraag betreft het voorhanden hebben en het doen van handelingen met open radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong. Er wordt vergunning gevraagd voor het voorhanden hebben en toepassen van natuurlijk voorkomende radionucliden uit de ^{238}U - en ^{232}Th -reeks en voor ^{40}K .

In tabel 1 is een opgave gedaan van de maximale activiteitsconcentraties en in tabel 2 een opgave van de maximale activiteit op locatie en een schatting van het afval op locatie per jaar.

Nucliden	Activiteitsconcentratie [Bq/g]	Halfwaardetijd $T_{1/2}$ [Jaar]
^{228}Ra	15	5,7
^{228}Th	15	1,9
^{226}Ra	15	$1,6 \cdot 10^3$
^{210}Pb	6000	22,3
^{40}K	22	$1,25 \cdot 10^9$

Tabel 1 Overzicht maximale activiteitsconcentratie

Maximale activiteit	
Activiteit op locatie op enig moment	
Activiteit oppervlaktebesmetting	4E+11 Bq
Activiteit sludges	4E+09 Bq
Activiteit filters	2E+09 Bq
Totaal activiteit op de locatie	5E+11 Bq
Afval locatie per jaar	
Sludge	2,83E+00 m ³
Droge stof uit sludges	7,25E+02 kg
Filters	1,25E+03 kg
Filter residue	3,17E+02 kg

Tabel 2 Overzicht maximale activiteit

3.3. Rest- en afvalstoffen

In tabel 2 wordt een schatting van het afval op locatie per jaar weergegeven.

Voor het ontdoen van reststoffen of afvalstoffen die ontstaan bij werkzaamheden met NORM, vraagt de ondernemer geen vergunning aan. Er wordt gebruik gemaakt van vergunde en geregistreerde routes.

Indien de ondernemer geen verdere be- of verwerking meer kan uitvoeren en voor het betreffende materiaal geen hergebruik is voorzien voert de ondernemer radioactieve reststoffen c.q. besmette voorwerpen af naar een erkende be-/verwerker welke beschikt over een daartoe strekkende registratie of vergunning. Afvalstoffen zullen worden overgedragen aan een erkende ophaaldienst (COVRA) of eindopslag.

Bij besluit van de ANVS van 4 juni 2021 met referentienummer ANVS-PP-2021/0060473-08 zijn voor de deponie Mineralz Maasvlakte B.V (hierna: Mineralz) specifieke vrijgavewaarden vastgesteld voor een aantal genoemde van nature voorkomende radioactieve materialen (hierna: NORM-materialen) afkomstig van een geothermie installatie, olie- en gaswinnings- en gastransportlocatie ten behoeve van het aanbieden voor verwijdering aan de deponie van Mineralz. Aan deze specifieke vrijgave zijn beperkingen en voorwaarden verbonden. De ondernemer is bekend met dit besluit en de aan de specifieke vrijgave verbonden beperkingen en voorschriften.

Eén van deze voorwaarden is dat de vrij te geven NORM-materialen afkomstig zijn van een ondernemer die een autorisatie conform het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Bbs) heeft voor het zich ontdoen van radioactieve (afval)stoffen aan Mineralz. **Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen wordt bij deze vergunning aangevraagd voor een specifieke vrijgave voor het zich ontdoen van radioactieve (afval)stoffen aan Mineralz.**

Onder verwijzing naar artikel 3.5 in samenhang met artikel 3.8, vierde lid, van het Bbs verzoek ik u de specifieke vrijgave in de vergunning op te nemen in die zin dat de ondernemer geautoriseerd wordt om zich te ontdoen van NORM-materialen afkomstig van de locatie door afgifte van deze materialen aan Mineralz ten behoeve van verwijdering waarvoor voor Mineralz specifieke vrijgavewaarden zijn vastgesteld.

Het verzoek wordt getoetst aan het rechtvaardigingsprincipe, de zorgplicht van de ondernemer en het optimalisatiebeginsel. In dit kader wordt het volgende verklaard:

Herkomst van de radioactieve afvalstoffen:

De afvalstoffen komen altijd vrij bij het uitvoeren van in de vergunning opgenomen gerechtvaardigde handelingen, en zijn materialen die uitsluitend voortvloeien uit en inherent zijn aan het bedrijfsproces, zoals bij het wisselen van filters of het openen van de installatie of put voor onderhoud.

De afvalstoffen komen vrij op de locatie van de ondernemer, bij handelingen die zijn vergund in de vergunning.

Beperken afval:

De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat het ontstaan van afval wordt voorkomen of zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Bij het vrijkomen van de afvalstoffen uit de installatie zullen deze volgens vergunningvoorschrift, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gescheiden worden opgeslagen (en afgevoerd) naar aard (zoals vast, vloeibaar) en naar activiteitsgehalte zoals activiteit en activiteitsconcentratie. De stralingsbeschermingsdeskundige van de ondernemer (hierna: SBD) beoordeelt welke afvaleenheden in dit kader bij elkaar gevoegd mogen worden en geeft hiervoor toestemming. Hierbij zullen geen andere materialen met de afvaleenheid afgevoerd worden welke niet uitsluitend voortvloeien uit en inherent zijn aan het bedrijfsproces of welke niet behoren tot materialen welke onder de specifieke vrijgave van Mineralz mogen worden afgevoerd.

In het kader van het beperken van de afvalstoffen kunnen (samengevoegde) afvaleenheden nader gescheiden worden (en hiermee gereduceerd) door een ondernemer (be- of verwerker) die een vergunning heeft voor het scheiden van radioactieve reststoffen tot radioactieve afvalstoffen en niet-radioactieve stoffen. De gereduceerde radioactieve afvalstoffen zullen indien de activiteitsconcentratie is gewijzigd na be- of verwerking, onder specifieke vrijgave voor het kunnen leveren aan Mineralz van de be- of verwerker zelf worden aangeboden aan Mineralz. Als de activiteitsconcentratie van de radioactieve afvalstoffen niet wijzigt maar alleen scheiding plaats vindt dan zullen de afvalstoffen die vrijkomen bij de scheiding door de SBD van ondernemer worden beoordeeld en aangeboden aan Mineralz.

Activiteitsconcentratie van de afvaleenheid:

De activiteitsconcentratie van de radioactieve stof wordt bepaald onder verantwoordelijkheid van de SBD aan de hand van een representatief monster. Gammaspectrometrische analyse wordt gedaan aan de droge stof.

Verpakken van de afvalstoffen:

De radioactieve afvalstoffen zullen altijd in een dubbel gesloten verpakking (big bag met inliner) of in gesloten drums worden aangeboden aan Mineralz. De buitenzijde van de verpakking is niet besmet. Een levering zal altijd aan de acceptatievoorwaarden van Mineralz voldoen.

Er wordt een inzichtelijke administratie bijgehouden van alle op locatie ondernemer vrijgekomen en opgeslagen NORM besmette afvalstoffen en de wijze waarop, en de instelling waarnaar, deze afvalstoffen zijn afgevoerd. Iedere afgifte van NORM besmette afvalstoffen onder een specifieke vrijgave wordt gevalideerd door de SBD.

Validatie/toestemming SBD:

De SBD beoordeelt het afval en bepaalt de afvoerroute (be- of verwerker zoals decontaminatiebedrijf, deponie algemeen, COVRA, specifieke vrijgave Mineralz etc.). De SBD is verantwoordelijk voor de bepaling van de activiteitsconcentratie in de af te voeren materialen.

Indien afvalstoffen in aanmerking komen voor aanbieden voor verwijdering aan de deponie van Mineralz via de specifieke vrijgave zal de SBD per af te voeren afvaleenheid controleren of voldaan is aan de zorgplicht en toestemming geven voor afvoer naar Mineralz. De SBD geeft een schriftelijke verklaring aan Mineralz dat het betreffende afval aan onderstaande criteria voldoet:

- Het ontstaan van afval is voorkomen of zoveel als mogelijk beperkt;
- Het afval is afkomstig van een geothermie locatie;
- De omschrijving van de materialen is adequaat en overeenkomstig de inhoud.;
- Het afval bevat geen met NORM besmette voorwerpen die kunnen worden hergebruikt;
- Afval is zoveel als mogelijk gereduceerd door scheiding van radioactieve stoffen van niet radioactieve stoffen. Al dan niet door een be- of verwerker die daarvoor de juiste vergunning heeft;
- Het afval valt niet onder de definitie “natte sludges” van de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
- Het afval behoort tot een type genoemd in de specifieke vrijgave van Mineralz onder artikel 1.1, lid 2, 3 of 4;
- De op het materiaal uitgevoerde gammaspectrometrische analyse is representatief voor de radioactieve afvalstoffen;
- De activiteitsconcentratie van ieder nuclide is minder dan de in de specifieke vrijgave genoemde maximale activiteitsconcentraties voor materialen afkomstig van een geothermie installatie;

Blootstelling van werknemers bij Mineralz wordt voorkomen doordat:

- Het afval is verpakt in een dubbele verpakking (big bag met inliner) of goed gesloten drum;
- De verpakking aan de buitenzijde geen afwrijfbare besmetting bevat;
- Het aantal kg, activiteitsconcentratie en totale activiteit van de afvaleenheid zijn in overeenstemming met de vooraf aan Mineralz opgegeven waarden.
- Handelingen met bronnen van derden
- De handelingen met bronnen van derden bestaan eruit dat apparatuur van service contractors of installatieonderdelen van derden (o.a. afsluiters) welke op de locatie van derden besmet zijn geraakt met NORM stoffen worden gebruikt op de locatie van ondernemer. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat met NORM besmette materialen niet altijd geheel hoeven te worden schoongemaakt. Hierdoor wordt het aantal handelingen aan het materiaal beperkt.

3.4. Nadere omschrijving handelingen

Er wordt vergunning aangevraagd voor het voorhanden hebben en toepassen van NORM. Onder voorhanden hebben en toepassen van NORM wordt onder meer verstaan:

- Het aanwezig zijn van natuurlijke bronnen in (delen van) een mijnbouwinstallatie en op de locatie aanwezige voorwerpen of stoffen welke in opslag zijn genomen
- Het verzamelen en gecontroleerd tijdelijk opslaan van met natuurlijke bronnen besmette installatieonderdelen, equipment, gereedschappen, hulpmiddelen, reststoffen en afvalstoffen tot een efficiënte afvoerenheid voor een periode van twee jaar

- Het verzamelen en gecontroleerd tijdelijk opslaan van besmette installatieonderdelen, equipment en hulpmiddelen, in afwachting van hernieuwde inzet op een NORM-locatie voor een periode van maximaal vier jaar
- Het uitvoeren van handelingen met natuurlijke bronnen
- Het demonteren van flensverbindingen en het koud doorhalen, snijden, branden (warm doorhalen) en lassen van installatieonderdelen
- Het nemen van monsters uit installaties, gereedschappen en hulpmiddelen waarin zich natuurlijke bronnen bevinden
- Het verrichten van controlemetingen
- Het uitsorteren van of verwijderen uit c.q. scheiden van materialen uit reststoffen, die natuurlijke bronnen bevatten
- Het verrichten van alle voorkomende eenvoudige decontaminatie werkzaamheden
- Het hergebruik c.q. onderling uitwisselen van besmette installatieonderdelen, equipment, gereedschappen en hulpmiddelen op NORM-locaties
- Het toepassen van besmette installatie onderdelen, equipment, gereedschappen en hulpmiddelen van derden

3.4.1. Werkvoorschriften, procedures en instructies

Er wordt gewerkt volgens de in de NOGEPa-guideline 65 en Geothermie Nederland Industriestandaard beschreven werkwijze.

3.5. Lozingen van radioactieve stoffen

Door de ondernemer zal op de locatie geen lozing plaatsvinden naar water of bodem. Afvalwater dat ontstaat bij werkzaamheden volgens deze vergunningaanvraag zoals het schoonmaken van tanks en leidingen of het scheiden van reststoffen wordt opgevangen en in afwachting van nadere analyse opgeslagen. Bij het openen van de installatiedelen wordt een speciale opvangvoorziening aangebracht onder het betreffende installatiedeel om vrijkomende vloeistoffen op te vangen. Verder worden indien nodig middelen ingezet om vrijkomende stromen weg te zuigen zoals een vacuüm truck of pomp. Aan de hand van een analyse wordt de sludge als reststof afgevoerd naar een erkende be- of verwerker of als afvalstof afgevoerd naar een eindberging of erkende ophaaldienst.

3.6. Rechtvaardiging

3.6.1. Generieke rechtvaardiging

De toepassing is opgenomen in bijlage 2.1, onderdeel A 'Categorieën of soorten gerechtvaardigde handelingen en maatregelen' van de Verordening ANVS onder nummer I.B.2. Energieopwekking. In dit geval gaat het specifiek om Geothermie.

De toepassing is ook opgenomen in bijlage 3.1, onderdeel A, behorend bij artikel 3.1 lid 1 'lijst van handelingen waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd' van de Verordening ANVS.

De handelingen vallen onder nummer 5. Geothermie en warmte/koude opslag nader gespecificeerd nummer 5.1 t/m 5.7.

3.6.2. Specifieke rechtvaardiging

De geothermie is een duurzame energiebron in Nederland. Het warme water wordt gebruikt voor verwarming van kassen en betekent significant minder CO₂-uitstoot dan via conventionele verwarming via aardgas. Dit maakt het een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor verwarming. Deze economische, sociale en andere voordelen wegen op tegen de gezondheidsschade die kan worden toegebracht door blootstelling van mensen, dieren en planten aan ioniserende straling die ontstaat door het vrijkomen van 'van nature voorkomende radionucliden' wat bij het winnen van aardwarmte onlosmakelijk is verbonden.

3.7. Tijdsduur

De vergunning voor het voorhanden hebben van en het doen van handelingen met bronnen van ioniserende straling wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

4. GEGEVENS OVER ORGANISATIE EN DESKUNDIGHEID

4.1. Het stelsel van deskundigheid en opleidingen


Binnen de organisatie van de ondernemer is [REDACTED] werkzaam als Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD). Zij is in het bezit van het diploma Stralingsdeskundige op het niveau van Coördinerend Deskundig, en is ingeschreven in het register van de ANVS.

Het diploma is bijgevoegd als bijlage 3.

[REDACTED] is aangewezen door de bestuurder, als de verantwoordelijke persoon voor het toezicht houden op de naleving van de Kernenergiewetgeving volgens de criteria daaraan gesteld in de Kernenergiewetgeving en de vergunning. [REDACTED] en [REDACTED] zijn door de bestuurder aangewezen als vervangend SBD. Het diploma van [REDACTED] en [REDACTED] zijn bijgevoegd als bijlage 4 en 5. Het mandaat is bijgevoegd als bijlage 6.

Hiernaast zullen tijdens de werkzaamheden Toezichthoudend Medewerkers stralingsbescherming van verschillend niveau (voorheen niveau 5b en niveau 3) direct toezicht houden op de handelingen. Op dit moment is zijn de volgende personen door de bestuurders en SBD aangewezen als TMS:


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



De aanwijzing is bijgevoegd als bijlage 7. De diploma's zijn bijgevoegd als bijlage 8 A t/m I. Indien in de toekomst andere personen worden aangewezen dan zal voor hen dezelfde aanwijzing worden opgesteld. Deze wordt dan niet aan de ANVS gestuurd.

De stralingshygiënische organisatie en het werken met natuurlijke bronnen (NORM) staan beschreven in de GeothermieNL industriestandaard NORM en de GeothermieNL richtlijn NORM of volgende versies hiervan

In figuur 1 is een schematisch overzicht gegeven van de stralingsbeschermingsorganisatie vanuit stralingshygiënisch oogpunt.



Figuur 1 Stralingsbeschermingsorganisatie

4.1.1. Rapportage

Jaarlijks rapporteert de SBD aan de bestuurder over de activiteiten ten aanzien van de stralingsbescherming, het toezicht daarop en de resultaten daarvan.

Gegevens over risico's en maatregelen

5. GEGEVENS OVER RISICO'S EN MAATREGELEN

5.1. Maatregelen gericht op de bescherming van werknemers

Indien werkzaamheden plaatsvinden zal in een NORM werkplan, welke voor de start van de werkzaamheden is goedgekeurd door de SBD, de werkzaamheden worden beschreven met de te nemen maatregelen om besmetting van omgeving en personen te voorkomen. In veel situaties wordt het dragen van een overall, plastic handschoenen, veiligheidsschoenen, helm en bril voorgeschreven. Afhankelijk van de situatie kunnen andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden voorgeschreven zoals een plastic pak, volgelaatscherm en verschillende typen adembescherming. Voor bescherming van de omgeving wordt veelal gebruik gemaakt van plastic zeil, bakken, cementkuip emmers en dergelijke om eventueel gemorst materiaal op te vangen. Ook het gebruik van pompen om besmet materiaal over te brengen in een containment is mogelijk. Tijdens handelingen is er direct toezicht, wordt gemeten met een geschikte monitor en worden personen en omgeving gecontroleerd op besmetting.

De SBD controleert steekproefsgewijs of er voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen en vergunningvoorschriften. Er zal minimaal eenmaal per jaar een locatiebezoek zijn, indien er omvangrijke werkzaamheden zijn op locatie zal dit bezoek frequenter plaatsvinden.

Er is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor werknemers van de ondernemer opgesteld. De RI&E is bijgevoegd als bijlage 9. Hieruit blijkt dat de potentiële dosis voor werknemers ten gevolge van handelingen onder ongunstige omstandigheden niet meer is dan 0,58 mSv/jaar en onder normale omstandigheden niet meer dan 0,01 mSv/jaar.

5.2. Bescherming van het milieu

5.2.1. Maatregelen gericht op de bescherming van het milieu

Het dosistempo aan de rand van het afgescheiden deel van de locatie is nooit meer dan 1 $\mu\text{Sv/h}$. Het dosistempo aan de rand van het afgescheiden deel van de locatie wordt regelmatig gecontroleerd op significante verhogingen. Indien significante verhoging wordt geconstateerd wordt de rand van het afgescheiden gebied verplaatst om de limiet van 1 $\mu\text{Sv/h}$ te waarborgen.

5.2.2. Analyse

In bijlage 2 van deze KEW-vergunning aanvraag zijn verschillende effectroutes uitgewerkt.

5.2.3. Toetsing aan het secundair niveau

De berekende ID's ter plaatse overschrijden het secundair niveau van 10 $\mu\text{Sv/jaar}$. Voor alle kritieke plaatsen is de AID berekend. De maximale AID is 9,96 $\mu\text{Sv/jaar}$. Er wordt een AID aangevraagd van maximaal 10 $\mu\text{Sv/jaar}$ voor beide locaties.

De berekening is verder uitgewerkt in bijlage 2.

5.2.4. Onderbouwing ALARA

Er wordt gewerkt volgens het ALARA-principe. Er wordt gezorgd voor een zo laag mogelijke dosis aan de terreingrens door het gebruik van afscherming. Spills en verspreiding van NORM naar de omgeving wordt voorkomen door het gebruik van containment en een structurele werkwijze voor opslag, intern transport en de wijze waarop wordt omgegaan met (mogelijk) besmet afval.

Verder wordt de dosis van werknemers zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden door het gebruik van PBM, toezicht bij werkzaamheden en voorlichting aan werknemers.

5.2.5. Veiligheidsregio

Als de vergunning beschikt is zal de ondernemer de veiligheidsregio op de hoogste stellen met betrekking tot de mogelijkheid van en de locatie van de opslagplaats van radioactieve stoffen.

5.2.6. Registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties

Bij ongevallen, vermissing of radiologische noodsituaties treedt het bedrijfsnoodplan in werking, hierin zijn specifieke procedures opgenomen voor het melden en registreren van radiologische noodsituaties.

Een stralingsincident, ongeval of radiologische noodsituatie wordt terstond gemeld bij het Klantcontactcentrum (088-4890500), dat 24 uur per dag bereikbaar is. Meldingen kunnen ook via de website worden gedaan: <http://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/melden-van-incident>.

In geval van een arbeidsongeval wordt onmiddellijk ook gewaarschuwd: de Inspectie SZW: tel. 0800-5151.

6. BIJLAGEN

1. Uittreksels inschrijving Kamer van Koophandel
2. Milieuanalyse
3. Diploma SBD [REDACTED]
4. Diploma SBD [REDACTED]
5. Diploma SBD [REDACTED]
6. Mandaat SBD
7. Aanwijzing TMS
8. Diplomas TMS
9. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)