Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Directie Bevoegd Gezag
Vergunningverlening Stralingstoepassingen
Koningskade 4
2596 AA Den Haag

Datum : 12 oktober 2026
Referentie : ANVS-PP-2025/011573-05
Betreft : Verzoek wijziging naam ACD in beschikking; SEU00110

Geachte lezer,

Op 24 april 2025 heeft SHINE Europe B.V. een vergunningaanvraag ingediend met kenmerk NVL2-TECRPT-2023-001.

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging van de algemeen coördinerend deskundige (ACD) van SHINE Europe B.V.
[redacted] zal niet langer optreden als ACD namens SHINE Europe B.V., de heer M.M. Becht zal zijn positie overnemen (zie mandaat in de bijlage).

Wij verzoeken wij u de naam van de algemeen coördinerend deskundige in het concept ontwerpbesluit te wijzingen in de heer M.M. Becht.

Op basis van artikel 5.1 van de Wet open overheid vragen wij u de persoonsgegevens in deze brief en de bijlagen onherkenbaar te maken voor de publicatie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Algemeen Directeur SHINE Europe B.V.

Ondertekend door:
[redacted]
Naam ondertekenaar: [redacted]
Reden voor ondertekening: Ik keur dit document goed
Ondertekentijd: 10/13/2026 | 2:14:31 AM CDT
A46BFD7340304550849B371419E634BE

Bijlage; Mandaat algemeen coördinerend deskundige SHINE Europe B.V.
Diploma stralingsbeschermingsdeskundige; M.M. Becht
Beschikking registratie stralingsbeschermingsdeskundige; kenmerk 1596BE20260225

Jan Salwaweg 1-11, 4th Floor
9641 LL Veendam
The Netherlands
www.shinefusion.com
+31 (0)598 - 745130

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Mandaat algemeen coördinerend deskundige SHINE Europe B.V.

Toezicht door en raadpleging van een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige (ACD).

Partijen

SHINE Europe B.V. gevestigd aan Jan Salwaweg 1, 4e verdieping, te 9641 LL Veendam, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 33203777 (te noemen: "Ondernemer").

en

Applus Netherlands B.V., gevestigd Delftweg 144, 3046 NC Rotterdam, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24051923 (te noemen: "Applus+")

Overwegende

dat de Ondernemer, conform artikel 5.4 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), toezicht door en raadpleging van een stralingsbeschermingsdeskundige dient te laten uitvoeren zoals omschreven in artikel 7.1 van het Bbs.

De overeenkomst

Hierbij komen partijen het volgende overeen:

1. Applus+ stelt een stralingsbeschermingsdeskundige ter beschikking op het niveau van ACD en ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het Bbs.

2. De heer M.M. Becht (te noemen "stralingsbeschermingsdeskundige") treedt namens de Ondernemer op als stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van ACD.

3. De dagelijkse zorg voor de stralingsbescherming is door de Ondernemer gemandateerd aan de ACD, als voorzitter van de Stralingsbeschermingseenheid (SBE).

4. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stralingsbeschermingsorganisatie (waaronder van de ACD) zijn overeenkomstig artikel 5.29 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs).

5. De ACD heeft direct toegang tot de bestuurder van de Ondernemer, legt verantwoording af en rapporteert aan de bestuurder van de Ondernemer.

6. Conform artikel 5.10 van het Bbs stelt de Ondernemer financiële middelen en faciliteiten voor een passende bescherming tegen ioniserende straling ter beschikking.

7. Applus+ is gerechtigd een andere stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van ACD ter beschikking te stellen.

Geldigheid en omvang van de overeenkomst:

8. De overeenkomst omvat jaarlijks toezicht en raadpleging van 400 uur per kalenderjaar. Meerwerk boven de vastgestelde omvang per kalenderjaar vindt plaats na overleg tussen beide partijen en verlening van een separate opdracht door de Ondernemer.

9. Deze overeenkomst is geldig tot en met één jaar na de datum van ondertekening.

10. Daarna kan de overeenkomst telkens voor één jaar worden verlengd. Als bewijs van een verlenging geldt de ondertekening door de stralingsbeschermingsdeskundige in de bijlage 1.

11. Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen of het niet jaarlijks ondertekenen vervalt de geldigheid van de overeenkomst.

SHINE Europe B.V.

Managing Director

Datum: 10/13/2026

Ondertekend door:

Naam ondertekenaar:
Reden voor ondertekening: Ik keur dit document goed
Ondertekentijd: 10/13/2026 | 2:15:10 AM CDT

A46BFD7340304550849B371419E634BE

Applus Netherlands B.V.

M.M. Becht
Algemeen Coördinerend Deskundige

Datum: 10/12/2026

Ondertekend door:

Naam ondertekenaar: Mark Becht
Reden voor ondertekening: Ik keur dit document goed
Ondertekentijd: 10/12/2026 | 11:16:39 PM PDT

76301B83ED594A298D701F29ECAC6460

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Bijlage 1:

Jaarlijkse ondertekening door de stralingsbeschermingsdeskundige

Verlengingsperiode Naam Datum Handtekening	
Verlengingsperiode Naam Datum Handtekening	
Verlengingsperiode Naam Datum Handtekening	
Verlengingsperiode Naam Datum Handtekening	
Verlengingsperiode Naam Datum Handtekening	

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

COPY

DIPLOMA

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

TU Delft | Stralingsonderwijs

Mark Martin Becht

geboren op [redacted] te [redacted], Nederland

heeft voldaan aan alle eisen voor het diploma

Stralingsbeschermingsdeskundige
op het niveau van algemeen coördinerend deskundige

Conform de eindtermen voor de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige zoals bedoeld in Bijlage 5.1, onderdeel B van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

waarvan de uitslag is vastgesteld op 8 januari 2026 te Delft.



namens TU Delft | Stralingsonderwijs

[redacted]

namens de examencommissie

[redacted]

Dit diploma is geregistreerd onder nummer: 08012026-D1-ACD
TU Delft is door de overheid erkend onder nummer ANVS-PP-2021/0060179

TU Delft

Technische Universiteit Delft

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

COPY

DIPLOMA

Faculty of Applied Sciences
TU Delft | Stralingsonderwijs

Mark Martin Becht
born on [redacted] in [redacted], the Netherlands

has fulfilled all requirements for the diploma

Radiation Protection Expert ACD

As mentioned in the Dutch legislation: 'Bijlage 5.1, onderdeel B van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, eindtermen voor de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige'.

of which the results have been determined on January 8, 2026 in Delft.

on behalf of TU Delft | Stralingsonderwijs

[redacted]

on behalf of the exam committee

[redacted]



This diploma is registered under number: 08012026-D1-ACD
The government recognized TU Delft under number ANVS-PP-2021/0060179

TU Delft
Delft University of Technology

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Datum 8-1-2026
Contactpersoon [redacted]
E-mail [redacted]@tudelft.nl
Onderwerp Diploma ACD-opleiding

Beste Mark,

Tijdens de vergadering van 8 januari 2026 heeft de examencommissie van de opleiding vastgesteld dat je hebt voldaan aan alle exameneisen om voor het diploma stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige in aanmerking te komen.

We feliciteren je met het behaalde resultaat.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaris ACD-opleiding 2025

Deze uitslagbrief is alleen geldig in combinatie met het diploma geregistreerd onder nummer 08012026-D1-ACD.

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Datum 8-1-2026
Contactpersoon [redacted]
E-mail [redacted]@tudelft.nl
Onderwerp Cijferlijst ACD-opleiding

Cijferlijst

Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige 2025

Naam: Mark Becht

Resultaten:

Toetsen en opdracht	**Beoordeling**
Toets blok 1	7,4
Toets blok 2	6,2
Toets blok 3	7,0
Toets blok 4	6,4
Gemiddeld cijfer	6,7
Opdracht blok 5	4,2 (op een schaal van 5)

Praktijkdeel	**Beoordeling**
Voordracht	goed
Artikel	4,5 (op een schaal van 5)
Stage	voldoende
Practicum	4,0 (op een schaal van 5)
Reflectieverslag	goed
Visiedocument	goed

Geaccordeerd door: [redacted]
Secretaris ACD-opleiding 2025

[redacted]

Deze uitslagbrief is alleen geldig in combinatie met het diploma geregistreerd onder nummer 08012026-D1-ACD.

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

Ons kenmerk
1596BE20260225

Datum 25 februari 2026
Betreft Beschikking registratie stralingsbeschermingsdeskundige

Besluit:

REGISTRATIE STRALINGSBESCHERMINGSDESKUNDIGE VAN M.M. BECHT OP HET NIVEAU VAN ALGEMEEN COÖRDINEREND DESKUNDIGE

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ons kenmerk
1596BE20260225

Inhoudsopgave

1	**Het besluit**	**3**
1.1	Inschrijving in het register	3
1.2	Geldigheid	3
1.3	Openbaarmaking en publicatie	3
1.4	Het in werking treden van de herregistratie	3
2	**De procedure, het toetsingskader en de beoordeling**	**4**
2.1	De aanvraag	4
2.2	De gevolgde procedure	4
2.3	Het toetsingskader	4
2.4	Bevindingen en overwegingen	4
2.5	Conclusie	4
3	**Ondertekening**	**5**

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ons kenmerk
1596BE20260225

1 Het besluit

1.1 Inschrijving in het register

Registratie van M.M. Becht, geboren op [redacted] te [redacted], krachtens artikel 5.5. van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) juncto artikel 5.6 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) conform de aanvraag van stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige.

M.M. Becht wordt op aanvraag ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Kernenergiewet.

1.2 Geldigheid

De registratie gaat in op 9 april 2026 tot en met 8 april 2031.

1.3 Openbaarmaking en publicatie

Aanvrager heeft aangegeven via een zoekfunctie op de website van de ANVS (http://www.anvs.nl) vindbaar te willen zijn.

De naam zal vindbaar worden gemaakt op de website http://www.anvs.nl onder Aanvragen en melden, Registreren en erkennen, Register.

1.4 Het in werking treden van de registratie

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt.

Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

2 De procedure, het toetsingskader en de beoordeling

2.1 De aanvraag

Op 29 januari 2026 heeft M.M. Becht, geboren op [redacted] te [redacted] een aanvraag ingediend voor registratie en daarmee inschrijving in het wettelijke register zoals bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Kernenergiewet.

De aanvraag heeft betrekking op een registratie als stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige.

De aanvraag bevat alle informatie die is vereist volgens artikel 5.2 van de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) en is in behandeling genomen.

2.2 De gevolgde procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van deze beschikking.

2.3 Het toetsingskader

Op grond van artikel 5.6, tweede lid, van het Bbs is de ANVS bevoegd tot registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens artikel 5.7 van de Rbs daaraan worden gesteld.

Bij de toetsing zijn de volgende criteria van belang:

- de aanvrager is in het bezit van een diploma van een erkende stralingsbeschermingsopleiding op het deskundigheidsniveau waarop u geregistreerd wilt worden;
- de aanvrager is niet eerder op dit deskundigheidsniveau geregistreerd geweest.

2.4 Bevindingen en overwegingen

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de aanvrager in het bezit is van een diploma van een opleiding op het vereiste niveau en niet eerder op het gewenste deskundigheidsniveau geregistreerd is geweest.

Geen van de relevante voorwaarden uit de Rbs staat registratie als stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige in de weg

2.5 Conclusie

Gelet op de bevindingen en overwegingen kan registratie als stralingsbeschermingsdeskundige en inschrijving in het register plaatsvinden.

Docusign Envelope ID: D41DF9A0-D589-8D6F-83DC-77727E330CF9

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ons kenmerk
1596BE20260225

3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,



teamleider

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA te ’s-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://www.raadvanstate.nl/contact/digitaal-procederen/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-4890500. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.